IFFM 04P3501/O1L

Induktive Näherungsschalter - subminiature

Artikelnummer: 10142681

Auf einen Blick

- 0,8 mm
- PNP Öffner (NC)
- Kabel, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich





Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Einbauart	Bündig
Nennschaltabstand Sn	0,8 mm
Schalthysterese	2 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	LED rot (auf Rückseite)
Elektrische Daten	
Schaltfrequenz	3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 100 mA

Elektrische Daten	
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja
Mechanische Daten	
Bauform	Quaderförmig
Material (aktive Fläche)	EP
Gehäusematerial	Edelstahl
Baugrösse	4 mm
Gehäuselänge	22 mm
Anschlussart	Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	-25 +75 °C
Schutzart	IP 67


Bemerkungen

Weltweit kleinste Quaderbauform

IFFM 04P3501/O1L

Induktive Näherungsschalter - subminiature Artikelnummer: 10142681

Masszeichnung



BN (1) +Vs

